

PVC-BIPOLYMÈRE

USAGE GÉNÉRAL



LE PVC EST UN POLYMÈRE OBTENU DE DEUX MÉTIÈRES PREMIÈRES NATURELLES: CHLORURE DE SODIUM ET PÉTROLE. NOUVELLE TECHNOLOGIE QUI MÉLANGE DES MATÉRIAUX TELS QUE PAR EXEMPLE NITRILE ET POLYURÉTHANE OFRANT UNE PRÉHENSION EXTRÊME.

PVC

GRANDE FLEXIBILITÉ et élasticité

PRÉHENSION OPTIMALE sur les surfaces sèches et humides

BIPOLYMÈRE

RESPIRANT très doux et léger

PLUS ÉPAIS

PLUS FLEXIBILITÉ

PRÉHENSION EXCEPTIONNELLE



4115/H4115 AGILITY T-TOUCH®

Nylon/elastane sans couture enduction en nitrile avec polyuréthane de base aqueuse spongieuse avec technologie T-Touch®

CARACTÉRISTIQUES


- Ce bipolymère est une nouvelle technologie qui mélange des matériaux tels que par exemple le nitrile et le polyuréthane offrant une préhension extrême.
- Excellente préhension dans des environnements secs, humides et légèrement huileux grâce à sa technologie T-Touch®.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Fabriqué avec des composants particulièrement respectueux de l'environnement.
- Respirant, léger et flexibilité. Sans DMF.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H4115).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15




UTILISATIONS

Automobile / Industrie céramique / Manipulation d'outils et de petites pièces / Secteur de l'aluminium, PVC et clôtures / Logistique et transport / Industrie mécanique



H4115
Cavalier carton



4115



NX00 NINJA X

Nylon sans couture enduction bipolymère (polyuréthane et nitrile).

CARACTÉRISTIQUES


- Ce revêtement innovant offre la flexibilité et le toucher du polyuréthane et la résistance mécanique du nitrile.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Excellente préhension dans des conditions sèches, légèrement humides et huileuses.
- Léger et flexible avec un toucher imbattable.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15



UTILISATIONS

Opérations d'assemblage de précision / Fabrications légères / Inspection / Secteur nettoyage / Automobile





5140/H5140 AGILITY HG5140 GARDEN

Nylon sans couture enduction PVC.

CARACTÉRISTIQUES

- Avec HPT (hydropellent technology) qui repousse les liquides.
- Excellente préhension dans des conditions humides et sèches.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Sans DMF.
- Bonne dextérité, flexibilité et ergonomie.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5140 et HG5140).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13



UTILISATIONS


Emballage et montage de composants / Automobile / Aéronautique / Industrie du liège / Embouteillages / Menuiserie



HG5140
Cavalier
carton



5140



REPOUSSE LES
LIQUIDES



H5140
Cavalier carton



H5140V GARDEN

Nylon sans couture enduction PVC.

CARACTÉRISTIQUES


- Avec HPT (hydropellent technology) qui repousse les liquides.
- Excellente préhension dans des conditions humides et sèches.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Sans DMF.
- Bonne dextérité, flexibilité et ergonomie.
- Cierre con cinta ajustable en la muñeca.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13



UTILISATIONS

Travaux généraux de jardinage / Travaux agricoles / Transplantation d'arbres / Bricolage




H5140V
Cavalier carton



REPOUSSE LES
LIQUIDES

TRIPLE CAPA



SP227RJDN PVC

PVC sur support en coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Support en coton interlock qui donne du confort notamment à basses températures.
- Version économique, une couche.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 9
Longueur: 27 cm
Épaisseur: 1.30 mm



UTILISATIONS

Nettoyage industriel / Services publics / Service d'approvisionnement d'eaux / Agriculture



235CRBI PVC

PVC sur support en coton avec granulation sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES


- Support en coton interlock qui donne du confort notamment à basses températures.
- Version économique, une couche.
- Sans phtalates.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 9
Longueur: 35 cm
Épaisseur: 1.50 mm



UTILISATIONS

Spécial capture de pêche / Nettoyage industriel / Services publics / Service d'approvisionnement d'eaux / Agriculture



H5654 GARDEN

PVC triple induction finition sablée support coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméable.
- Super flexible et confortable.
- Triple induction en coton pour absorber la transpiration.
- Triple induction PVC pour une meilleure étanchéité.
- Finition sable sur la paume et le dos pour une meilleure adhérence.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 1,8 mm
Longueur: 30 cm



UTILISATIONS

Irrigation / Nettoyeurs haute pression / Nettoyage / Collecte de déchets végétaux

